


Suivi sanitaire de l'Erdre : Analyses de recherche des toxines par test ELISA



Date : 07/09/2026



Secteur	Famille de toxines (en µg/l)				Niveau
	Microcystine	Anatoxine	Saxitoxine	Cylindro-spermopsine	
Site A					1
Site B	4,4	0,5	0,027		2
Site C	9,6	0,9	0,064		2
Site D	4,6	0,7	0,053		2
Site E	0,8	0,3	0,034		2
Site F	0,9		0,03		2
Site G	0,6		0,028		2
Site H	0,32				2
Site I	0,6				2

Microcystine : hépatotoxine
Antoxine : Neurotoxine
Saxitoxine : Neurotoxine
Cylindrospermopsine : Cytotoxine et hépatotoxine

Les symptômes courants sont des irritations de la peau, démangeaisons, maux de tête, symptômes gastro-intestinaux, maux de gorge, vomissements, fièvre... L'exposition répétée à de faibles concentrations de toxines peut générer des problèmes de santé chroniques (asme, cancer...)

Légende

Absence d'analyse car producteur insuffisant pour la famille de toxine

Inférieure à la limite de détection ou analyse négative

Rappel des niveaux de gestion sur l'Erdre

Niveau		
0	Pas de cyanobactéries présentes	Maintien d’une activité normale sur le site
1	En dessous des seuils de toxines	Maintien d’une activité normale sur le site / Information sur site
2	Si Microcystine > 0,3 µg/l Ou Anatoxine-A > LD*	Restriction des usages nautiques Activité interdite dans les zones de dépôts / Consommation du poisson fortement déconseillée / L’abreuvement et la baignade des chiens sont très fortement déconseillés
3	Si Microcystine > 13 µg/l Ou Anatoxine-A > 40 µg/l Ou Cylindrospermopsine > 6 µg/l	Restriction Renforcée des usages nautiques Activité interdite dans les zones de dépôts / Consommation du poisson très fortement déconseillée / L’abreuvement et la baignade des chiens sont très fortement déconseillés
4	Si Microcystine > 24 µg/l Ou Anatoxine-A > 60 µg/l Ou Cylindrospermopsine > 42 µg/l Ou Saxitoxine > 30 µg/l Ou dépôts abondants d’algues et d’écumes avec une très grande qantité de cyanobactéries	Activité nautique interdite Consommation du poisson très fortement déconseillée / L’abreuvement et la baignade des chiens sont très fortement déconseillés

*LD = Limite de détection

Récapitulatif des niveaux de gestion sur l'Erdre

07/09/2026

Secteur	Description	Niveau	
A	Du pont St Georges au Chantier Merré		1
B	Du Chantier Merré au lieu dit la Poupinière		2
C	Du lieu dit la Poupinière au lieu dit la Gamotrie		2
D	Du lieu dit la Gamotrie au Pont de Sucé sur Erdre		2
E	Du Pont de Sucé sur Erdre au lieu dit Port Hubert		2
F	Du lieu dit Port Hubert au Pont A11		2
G	Du Pont A11 au pont du périphérique		2
H	Du pont du périphérique au pont de la Tortière		2
I	Du pont de la Tortière à l'écluse de Saint Félix		2

Rappel des niveaux de gestion sur l'Erdre :

Niveau		
0	Pas de cyanobactéries présentes	Maintien d’une activité normale sur le site
1	En dessous des seuils de toxines	Maintien d’une activité normale sur le site / Information sur site
2	Si Microcystine > 0,3 µg/l Ou Anatoxine-A > LD*	Restriction des usages nautiques Activité interdite dans les zones de dépôts / Consommation du poisson fortement déconseillée / L’abreuvement et la baignade des chiens sont très fortement déconseillés
3	Si Microcystine > 13 µg/l Ou Anatoxine-A > 40 µg/l Ou Cylindrospermopsine > 6 µg/l	Restriction Renforcée des usages nautiques Activité interdite dans les zones de dépôts / Consommation du poisson très fortement déconseillée / L’abreuvement et la baignade des chiens sont très fortement déconseillés
4	Si Microcystine > 24 µg/l Ou Anatoxine-A > 60 µg/l Ou Cylindrospermopsine > 42 µg/l Ou Saxitoxine > 30 µg/l Ou dépôts abondants d’algues et d’écumes avec une très grande quantité de cyanobactéries	Activité nautique interdite Consommation du poisson très fortement déconseillée / L’abreuvement et la baignade des chiens sont très fortement déconseillés

*LD = Limite de détection